



POTVRDA O SUKLADNOSTI

1/05-ZGP-783

U skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine” br. 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br. 103/08) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - Prilog B („Narodne novine“ br. 139/09 i 14/10), utvrđeno je da su

ZAVARENI REŠETKASTI NOSAČI

od glatkih i rebrastih čeličnih žica

tehničkog razreda i dimenzija navedenih u prilogu ove potvrde

koje je na tržište stavio:

**EUROS d.o.o. Poduzeće za trgovinu, zastupanje i prijevoz,
Zatišje 8a, HR-10000 Zagreb**

i koje su proizvedene u:

**AVI Alpenlandische Veredelungs-Industrie Ges.M.B.H
Gustinus-Ambrosi Str. 1-3, A-8074 Raaba**

(u daljnjem tekstu: građevni proizvodi) proizvođač podvrgao potvrđivanju sukladnosti; proveo početno ispitivanje tipa i provodi stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje i da je ovlaštena pravna osoba *Institut IGH d.d.* provela početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda, početni nadzor proizvodnog pogona i početni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje i da provodi stalni nadzor, procjenu i ocjenu tvorničke kontrole proizvodnje, kao i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih u tvornici, na tržištu ili na gradilištu. Ovim se potvrđuje da se za građevne proizvode primjenjuju propisani postupci ocjenjivanja sukladnosti, te da je potvrđena sukladnost tvorničke kontrole proizvodnje građevnog proizvoda sa svim odredbama propisanim za ocjenjivanje sukladnosti za sustav 1+ prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije - Prilog B, te postupcima i kriterijima normi

HRN 1130-5:2008 i HRN EN 10080:2005

Ova je potvrda prvi puta izdana 5. ožujka 2010. na temelju pozitivnog Izvještaja o vrednovanju sukladnosti: Klasa: 360-02/09-511/687, Urbroj: 375-10-10-5 od 04. ožujka 2010. i ostaje valjana do 5. ožujka 2015. godine ili dok se znatno ne promijene uvjeti utvrđeni u normama HRN 1130-5:2008 i HRN EN 10080:2005, TPBK - Prilog B, ili uvjeti proizvodnje u tvornici, ili uvjeti tvorničke kontrole proizvodnje.

Ovlaštena pravna osoba: INSTITUT IGH d.d., 10000 Zagreb, Janka Rakuše 1.


Evidencijski broj ovlaštene osobe: 1/05

Ovlaštenje: Klasa: UP/I 360-01/06-08/2, Urbroj: 531-01-08-17 od 21. travnja 2008.

Klasa: 360-02/09-511/687

Urbroj: 375-10-10-7

Zagreb, 5. ožujka 2010.

Odgovorna osoba:

dr. sc. Nevenka Kamenić, dipl.ing.kem.teh.



PRILOG POTVRDI O SUKLADNOSTI

1/05-ZGP-783

Ova potvrda obuhvaća rešetkaste nosače, od glatkih i rebrastih čeličnih žica tehničkog razreda i dimenzija navedenih u tablici, proizvođača:

AVI Alpenlandische Veredelungs-Industrie Ges.M.B.H
Gustinus-Ambrosi Str. 1-3, A-8074 Raaba

Normirani tipovi rešetkastih nosača (GA -GLATKI ČELIK, RA - REBRASTI ČELIK)

Projektirana visina rešetkastog nosača	Gornja pojasnica	Donja pojasnica	Dijagonale	Korak dijagonala	Projektirana širina rešetkastog nosača
H_1	GA B500A ili RA B550A (RA B550B)*	RA B550A (RA B550B)*	GA B500A ili RA B550A (RA B550B)*	P_s	B_1
mm	mm	mm	mm	mm	Mm
70 - 400	6 - 12	5 - 14	4 - 8	200	Cca. 80

* Iznimno, umjesto čelika B550A ili B500A može se koristiti čelik B550B.

Prema narudžbi kupaca, moguće su i druge kombinacije dimenzija koje su u skladu sa HRN EN 10080:2005 i HRN 1130-5:2008.

Klasa: 360-02/09-511/687
 Urbroj: 375-10-10-7

Zagreb, 5. ožujka 2010.




Odgovorna osoba:

dr.sc. Nevenka Kamenić, dipl.ing.kem.teh.

PRILOG POTVRDI O SUKLADNOSTI

1/05-ZGP-783

Oznake proizvođača i tehničkog razreda na žici iz koje su izrađeni rešetkasti nosači:



Klasa: 360-02/09-511/687
 Urbroj: 375-10-10-7

Zagreb, 5. ožujka 2010.



Odgovorna osoba:

dr.sc. Nevenka Kamenić, dipl.ing.kem.teh.